

ДСО "ИЗОТ"

ЗУМГД ЕС-5074

ФОРМУЛЯР

Ц13.060.216 Ф0

1976

Идентификация орг.	Подпись и дата	Зам. инж. №	Инд. № на дуб. подлис и дата
О-14021	ИИ 2.4.76г		

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ

1.1. Преди експлоатация е необходимо внимателно запознаване с техническото описание (ТО) и инструкцията за експлоатация (ИЕ) на ЗУГМД ЕС-5074.

1.2. Формулярът се състои от следните раздели:

	стр.
1. Общи указания	2
2. Общи сведения за изделието	3
3. Основни технически данни и характеристики	3
4. Условия за работа	5
5. Комплект на доставката	6
6. Свидетелство за приемане	7
7. Свидетелство за консервация	9
8. Свидетелство за опаковка	10
9. Гаранционни задължения	11
10. Сведения за рекламация	11
11. Сведения за съхранение	12
12. Сведения за консервацията и разконсервацията при експлоатацията на изделието	13
13. Сведения за движението на изделието и закрепване при експлоатация	14
14. Сведения за зачисляване на изделието при експлоатация	15
15. Отчет на работата в часове	16
16. Отчитане работата по години	17

Ц13.060.216 Ф0

Изм.	Лист	№ на док.	Подпис	Дата
Съставил		Владиков	Исв.л.	II.76
Проверил		Христов	Исв.л.	II.76
Отг. к-р		Йорданов	Исв.л.	I.76
Норм. к-л		Русев	Исв.л.	II.76
Утвърд.		Ботев	Исв.л.	II.76

ЗУГМД ЕС-5074

ФОРМУЛЯР

Стадий	Лист	Вс. листа
0	2	29

ИИТ

Начертан:

Формат:

17. Отчет на неизправностите при експлоатация	18
18. Особени забележки по експлоатацията и аварийни случаи	19
19. Отчет за техническото обслужване	20
20. Периодичен контрол на основните експлоата- ционно-технически характеристики	21
21. Сведения за измененията на конструкцията на изделието и неговите съставни части изправени в процеса на експлоатация	22
22. Сведения за замяна на съставните части на изделието през време на експлоатация	23
23. Сведения за ремонт на изделието	24
24. Сведения за резултатите от проверката на инспектиращите и проверяващи лица	25
25. Особени забележки	26

1.3. Формулярът трябва постоянно да се намира близо до изде-
лието.

1.4. Всички записвания във формуляра се правят с мастило четли-
во и ясно. Изтривания, задрасквания и незаверени поправки не се до-
пускат.

2. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ИЗДЕЛИЕТО

Запомнящото устройство на гъвкав магнитен диск ЗУГМД ЕС-5074
е предназначено за работа като устройство за запис и възпроизвеждане
на информация в системи за въвеждане на данни, за въвеждане на микро-
програми в управляващата памет на процесора или на УУ на големи диско-
ви памети, като универсална памет на евтини минимашини, микромашини и др.

3. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Максимален капацитет на устройството $3,2 \pm 0,1 \text{ Mbit}$.

3.2. Брой на пистите върху една повърхност 77.

Инв. № на орг	Подпис и дата	Зам. инв. №	Инв. № на дуб	Подпис и дата
0-14021				

Изм. лист № на док. Подпис Дата

Ц13.060.216 ФО

Лист
3

Формат И

- 3.3. Максимално време на позициониране до съседна писта $10ms$.
- 3.4. Максимално време за успокоение на позициониращия механизъм /вкл. времето за позициониране/ $25ms$.
- 3.5. Скорост на обмен на информацията - $250 kbit/s$.
- 3.6. Метод на записа - с двойна честота.
- 3.7. Плътност на записваната информация на най-вътрешната писта $76-128 \pm 2 bit/mm$.
- 3.8. Честота на въртене на диска $6 \pm 0,12 s^{-1}$.
- 3.9. Носител на информация : гъвкав магнитен диск тип IBM "Diskette" или еквивалент.
- 3.10. Брой на повърхностите /главите / 1.
- 3.11. Брой на каналите за получаване на информация 1.
- 3.12. Брой на каналите за предаване на информация 1.
- 3.13. Честота на запис на единици $500 kHz$.
- 3.14. Честота на запис на нули $250 kHz$.
- 3.15. Захранване:
- променливотоково :
 $220 V \pm 10\% / 50 \pm 0,5 Hz / 0,2 A (max);$
 - постояннотоково
 $+5V \pm 5\% / 1,5 A (max),$
 $-5V \pm 5\% / 0,15 A (max),$
 $+24V \pm 5\% / 2 A (max).$
- 3.16. Консумирана мощност $45 VA$.
- 3.17. Габаритни размери :
- височина $133 mm$;
 - ширина на лицевия панел $272 mm$;
 - ширина на корпуса $230 mm$;
 - дълбочина с лицевия панел $405 mm$,
- 3.18. Маса $10 kg (max).$

Имяна орг. Подпис и дата

Зам. инж. Мв

Подпис и дата

0-14021

Ц 13.060.216 Ф0

Лист
4

Формат А

4. УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА

- 4.1. Устройството е предназначено за денонощна работа.
- 4.2. Температура на околния въздух - от +5 до +40°C.
- 4.3. Относителна влажност на въздуха - до 95%.
- 4.4. Атмосферно налягане - от 84 до 107 кПа.
- 4.5. Съдържание на прах в помещението $\leq 1,0 \text{ mg/m}^3$.

Инд. № на орг.	Подпис и дата	Зам. инв. №	Инд. № на дуб.	Подпис и дата
0-14021				

Изм.	Лист	№ на док.	Подпис	Дата

Ц13.060.216 Ф0

Лист

5

Формат А4

6. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРИЕМАНЕ

.....
/наименование на
.....
изделието/
.....
/означение/..... Заводски номер
Отговаря на стандарт(техническо условие).....
.....
/номер на стандарта или техническото условие/
и е признато за годно за експлоатация.

п е ч а т

Дата на производство.....
Подписи на лицата, отговорни
за приемането:

ЗАБЕЛЕЖКА.Попълва се от предприятието-производител.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА КЛИЕНТА:

Инв.№ на орг.	Подпис и дата	Зам. инв. №	Инв.№ на дуб.	Подпис и дата					
0-14021	Изм. лист	№ на док.	Подпис	Дата	Ц13.060.216 Ф0				
					Лист 7				
					Формат 11				

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА КЛИЕНТА
(Продължение)

№ на орг	Подпис и дата	Зам. инв. №	Инв. № на дуб.	Подпис и дата
0-14021				

№ инв.	Лист	№ на док.	Подпис	Дата

Ц13.060.216 Ф0

Лист
8

7. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КОНСЕРВАЦИЯ

/наименование на

изделието/

Заводски номер _____
/означение/

е подложено на консервация в _____
/наименование на предприятието,
извършващо консервацията/

съгласно изискванията, предвидени от инструкцията за експлоатация.

Дата на консервация:

Срок за консервация:

Извършил консервацията:
/подпис/

печат

Приел изделието след консервация:
/подпис/

ЗАБЕЛЕЖКА: Попълва се от предприятието - производител.

Инв. № на орг.	Подпис и дата	Зам. инв. №	Инв. № на дуб.	Подпис и дата
0-14021				

Изм.	Лист	№ на док.	Подпис	Дата

Ц13.060.216 Ф0

8. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОПАКОВКА

/наименование на

/изделието/

/означение/ Заводски номер _____

опаковано от _____ съгласно
/наименование на предприятието,
провело упаковката/

изискванията, предвидени в инструкцията на експлоатацията.

Дата на упаковката:

Извършил упаковката: /подпис/..... печат

Приел изделието след упаковката: /подпис/.....

ЗАБЕЛЕЖКА. Попълва се от предприятието, извършило упаковката на изделието.

инв. № на орг.	Подпис и дата	Зам. инв. №	инв. № на дуб.	Подпис и дата
0-14021				

изм.	лист	№ на док.	Подпис	Дата

Ц13.060.216 Ф0

Дата		Условия на съхранението	Длъжност, фами- лия и подпис на лицето отгова- рящо за съхра- нението
Дадено на съхранение	Взето от съхранение		

ЗАБЕЛЕЖКА. Попълва се по време на експлоатацията на изделието.

Инв. № на орг.	Подпис и дата	Зам. инв. №	Инв. № на дубл	Подпис и дата
0-14021				

Ц13.060.216 Ф0

12

Формат 11

**12. СВЕДЕНИЯ ЗА КОНСЕРВАЦИЯ И РАЗКОНСЕРВАЦИЯ ПРИ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО**

Шифър на изделието	Наименование	Заводски номер	Дата на кон- сервацията	Метод на кон- сервацията	Дата на разконсерви- ране	Наименование на пред- приятието, извършва- що консервацията /разконсервацията/	Дата, дълж- ност и под- пис на лицето от говорно за консер- вацията /разконсер- вацията/

ЗАБЕЛЕЖКА. Попълва се по време на експлоатацията на изделието.

Ц13.060.216 Ф0

Лист

13

Формат 11

Имб. № на орг.	Подпис и дата	Зам. имб. №	Имб. № на дуб.	Подпис и дата
0.14021				

Изм.	Лист	№ на док.	Подпис	Дата

13. СВЕДЕНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО ПРИ
ЭКСПЛОАТАЦИЯ

№ по ред	Постъпило		Длъжност, фамилия и подпис на лицето отговорно за прие- мането	Отправено		Длъжност, фамилия и подпис на лицето, от- говарящо за приемането
	от къде	номер и дата на заповед- та		за къде	номер и дата на заповед- та	

ЗАБЕЛЕЖКА. Попълва се по време на експлоатацията на изделиято.

инв.№ на орг	Подпис и дата	зам. инв. №	инв.№ на дуб	подпис и дата
0.14021				

14. СВЕДЕНИЕ ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ИЗДЕЛИЕТО ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

№ по ред	Длъжност	Фамилия на лицето, отговарящо за експлоата- цията	№ и дата на заповедта		Подпис на от- говор- ното лице
			за зачис- ляване	за отчис- ляване	

ЗАВЕЛЕЖКА. Попълва се по време на експлоатация на изделието.

№ на оригинал	№ на док	Подпис	Дата
0.14021			

Изк	Лист	№ на док	Подпис	Дата

Ц13.060.216 Ф0

Лист

15

Формат 11

16. ОТЧИТАНЕ НА РАБОТА ПО ГОДИНИ

Месеци	19.....г.			19.....г.			19.....г.		
	Колич. часове	Общо от нач. на експл.	Под пис	Колич. часове	Общо от нач. на експл.	Под пис	Колич. часове	Общо от нач. на експл.	Под пис
Януари									
Февруари									
Март									
Април									
Май									
Юни									
Юли									
Август									
Септември									
Октомври									
Ноември									
Декември									
Всичко									

ЗАБЕЛЕЖКА, Попълва се по време на експлоатация на изделието.

Инв. № на орг.	Подпис и дата	Зам. инв. №	Инв. № на дуб.	Подпис и дата
0-14021				

Изм.	Лист	№ на док.	Подпис	Дата

Ц13.060.216 Ф0

Лист

17

Формат 11

№ на орг	Подпис и дата	Зам. инв. №	Инв. № на дуб	Подпис и дата
014020				

17. ОТЧЕТ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

№ по ред	Дата и час на отказа. Режим на работа. Характер на на-товареността	Характер /вън-шна проява/ на неизправността	Причина за не-изправността; кол. часове на работа на отка залата част на изделието	Приети мерки за отстраняване. Разход на ЗИП. Отметка по отн. на рекламацията	Длъжност, фамилия и подпис на лицето, отговорно за отстраняване на неизправността	ЗАВЕЛЕЖКА

ЗАВЕЛЕЖКА. В графа "ЗАВЕЛЕЖКА" се указва времето, употребено за отстраняване на неизправността. Попълва се по време на експлоатация на изделието.

18. ОСОВЕНИ ЗАБЕЛЕЖКИ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И АВАРИЙНИ СЛУЧАИ

Дата	Особени забележки	Взети мерки	Длъжност, фамилия и подпис на отг. лице

ЗАБЕЛЕЖКА. Попълва се по време на експлоатация на изделието.

№ на орг	Подпис и дата	Зам. инв. №	Инв. № на дуб	Подпис и дата
0.4021				

Изм.	Лист	№ на док	Подпис	Дата

Ц13.060.216 40

Лист

19

Формат 11

20. ПЕРИОДИЧЕН КОНТРОЛ НА ОСНОВНИТЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[illegible]

ЗАВЕЛЕЖКА. Графите "№ по ред" и "Проверяема характеристика" се попълват от предприятието-производител

Инд. № на орг.	Подпис и дата	Зам. инд. №	Инд. № на дуб.	Подпис и дата
0.14021				

24. СВЕДЕНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКАТА НА
ИНСПЕКТИРАЩИТЕ И ПРОВЕРЯВАЩИТЕ ЛИЦА

Дата	Вид на прегледа или проверката	Резултат от прегледа или проверката	Длъжност фамилия и подпис на проверяващия	ЗАБЕЛЕЖКА

ЗАБЕЛЕЖКА. Попълва се по време на експлоатация на изделието.

Инв. № на орг.	Подпис и дата	Зам. инв. №	Инв. № на дуб.	Подпис и дата
0-14021				

Изм.	Лист	№ на док.	Подпис	Дата

Ц13.060.216 Ф0

Лист
25

Формат 11

25. ОСОБЕНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Инв. № на орг	Подпис и дата	Зам. инв. №	Инв. № на дуб	Подпис и дата
0.14021				
Изм.	Лист	№ на док.	Подпис	Дата
Ц13.060.216 Ф0				Лист 26
Формат И				

ОСОБЕНИ ЗАБЕЛЕЖКИ (Продължение)

инв. № на орг.	Подпис и дата	Зам. инв. №	инв. № на дуб.	Подпис и дата
0.14021				

изм.	лист	№ на док.	Подпис	Дата

Ц13.060.216 Ф0

ОСОБЕНИ ЗАБЕЛЕЖКИ (Продължение)

Инв. № на орг.	Подпис и дата	Зам. инв. №	Инв. № на дуб.	Подпис и дата
0.14021				

Инв. № на орг.	Подпис и дата	Зам. инв. №	Инв. № на дуб.	Подпис и дата

Ц13.060.216 Ф0

Лист

28

Формат И

